



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КОМПЛЕКС

450027, Уфа, ул. С-Богородская ,59-А; Тел./Факс (347) 235-74-39, 293-41-72, 293-41-73
e-mail akross@rambler.ru
www.ferrooxide.ru

Высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы

ТИП SJZ

Описание продуктов

Описание свойств		
Продукт	Тип	Преимущества
SJZ-41A	Ультравысокая водоредуцирующая способность	Сильно редуцирует воду, высокая ранняя прочность бетона, улучшает текучесть бетона
SJZ-42A	Высокая водоредуцирующая способность	Сильно редуцирует воду, хорошая обрабатываемость, хорошо подходит, к различным типам бетона, увеличит прочность, долговечность
SJZ-51B	Водоредуцирующая и сохраняемость	Улучшает сохраняемость, хорошая обрабатываемость, улучшает прочность, хорошо подходит к различным типам бетона, долговечность
SJZ-51C	Сохраняемость и водоредуцирующая	Хорошая сохраняемость, хорошая обрабатываемость, улучшает прочность, хорошо подходит к различным типам

		бетона, долговечность
SJZ-52C	Улучшенная сохраняемость	Отличная сохраняемость, хорошая обрабатываемость, улучшает прочность, хорошо подходит к различным типам бетона, долговечность, хорошо комбинирует с другими водоредуцентами
SJZ-53C		Высоко эффективная сохраняемость, хорошая обрабатываемость, хорошо комбинирует с другими водоредуцентами, долговечность

ПРИМЕНЕНИЕ:

Различные типы товарного бетона, высокопрочный бетон, ультравысокопрочный бетон, самоуплотняющийся бетон, различные типы бетонов, подающиеся насосом. Железобетонные изделия. Низкое водоцементное отношение, Высокая ранняя прочность бетона, различные типы бетонов, транспортируемых на дальние расстояния.

